



Erasmus: Lisabon

...Aneb dva měsíce v Lisabonu

1.2. až 30.3.2019

Vypracovaly: Beranová, Hanáková


DVS2A



Země mořeplavců



Země mořeplavců





PORTUGALSKO



Kapverdy



Guinea-Bissau



Rovníková Guinea



**Svatý Tomáš a
Princův ostrov**



Brazílie



Angola



Mosambik



Macao



Východní Timor





- Portugalsky mluví 215 milionů lidí.

Zemětřesení



Elapsed Time:



06 hr
00 min

UTC:

1755
01 Nov
15:40 Z


Tsunami Wave Amplitude

ft. m



Pacific
Tsunami
Warning
Center

Lisabon



Dílna dlaždiče




Azulejo





Lisabon













Lisabon - řeka Tajo

















Nemocnice





ERGENCIA




HOSPITAL DE DIA
PISO 0



Hematologie





CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA
CENTRAL DE
Hematologia Clínica
Internamento

SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO

HORÁRIOS

Substituição de sistemas de administração entre 72 a 96 horas

- Soros diários.....às 10horas
- Soros das 6 às 18 horas.....às 18 horas
- Soros das 6 às 22 horas.....às 22 horas

Dia da Semana	Camas
Domingo	1;2;3;13;14;15;16
Segunda-feira	4;5;6;17;18;19;20
Terça-feira	7;8;9;21;22;23;24
Quarta-feira	1;2;3;10;11;12;13;14;15;16
Quinta-feira	4;5;6;17;18;19;20
Sexta-feira	21;22;23;24
Sábado	7;8;9;10;11;12

NA PREPARAÇÃO DOS SOROS INCORPORAR:

- Sistema de Soro;
- Controlador de Fluxo;
- Rampa de 3 ou 5 vias;
- Prolongamento de 100cm;
- Torneira de 3 vias;
- Prolongamento de 50cm

ATENÇÃO:

- 1- Utilizar EPI (Luvas estéreis e máscara) e executar com técnica asséptica;
- 2- Antes de montar o sistema desinfetar o suporte de rampa com álcool a 70°;
- 3- Substituir os sistemas utilizados para administração de Glucose 10% ou 20%, Bicarbonato de Sódio a 1,4% ou Emulsões Lipídicas, a cada 24 horas;
- 4- Substituir os sistemas de administração de componentes sanguíneos a cada unidade.


Julho 2012










 **CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA**
CENTRAL LPE
HOSPITAL DOS CAPUCHOS
SERVIÇO DE HEMATOLOGIA

Check List
"Administração Segura de Quimioterapia"
Item I e II

I. RECEÇÃO DO CITOSTÁTICO
A) Acondicionamento no transporte
B) Rotulagem adequada (rótulo interno e externo)
- Nome do Doente
- Designação do citostático certo
- Dosagem certa
- Ritmo certo
- Via certa
- Data e hora de administração certa
- Estabilidade e hora de preparação
- Acondicionamento
- Estabilidade e hora de preparação
C) Integridade da embalagem e sistema de infusão
D) Confirmação da receção do citostático na "Lista de Recepção de Citostáticos" Mod.095
E) Acondicionar citostático de acordo com indicação do rótulo
II. MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
A) Bomba infusora, quando necessário;
B) Utilização de EPI's
C) Transporte em tabuleiro individualizado

Mod.139 Julho 2018






LOVENCIX 4000
40 mg/0,4 ml
815



Qualities needed by nurse leaders:

- Optimisms
- Persistence
- Courage



HOSPITAL DE DIA HEMATO-ONCOLOGIA

Tel: 213 136 300

Fax: 213 136 472

Tel. Enf: 213 136 318 Secret: 21345



CENTRO
HOSPITALAR
DE LISBOA
CENTRAL E.P.E.

NOME

.....

.....

.....


PROCESSO N.º PROTOCOLO

O MÉDICO

O ENFERMEIRO

.....

C.H.L.C. Mod. 5664 – C.I.





Volný čas


















Hospital de dia

CATÉTERES SUBCUTÂNEOS

ANA VIEIRA, CARLA VEIGA, SÓFIA OLIVEIRA
HOSPITAL S^º ANTONIO DOS CAPUCHOS - SERVIÇO 1 - UNIDADE DE QUIMIOTERAPIA



EXPERIMENTE PUNCIÓNAR

DELIMITE COM O 1^º E 2^º DEDO A CÁMARA

PUNCIÓNAR NO CENTRO DO CATÉTER, FIXANDO A CÁMARA

ASPIRE A HEPARINA RESIDUAL, ADMINISTRE A TERAPEÚTICA OU COLHA A AMOSTRA

TIPOS DE CATÉTERES:

- VENCULO CENTRAL
- DE CÂPLULO LUMEN
- TÍPICO ESPECÍFICO
- ARTERIAL/HEPÁTICO
- FÍSTULA
- INTRATECAL

VANTAGENS:

- TRATAMENTO AMBULATORIO
- MAIOR QUALIDADE DE VIDA
- 2 ANOS DE UTILIZAÇÃO OU 2.000 FUNÇÕES
- MENOR DOR AO FUNCIÓNAR
- MENOR RISCO DE INFECÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TERAPEÚTICA (ARTERIAL, INTRATECAL)

COMPLICAÇÕES:

- MIGRAÇÃO
- ANGULAÇÃO
- RUPTURA DO CATÉTER

QUANDO NÃO UTILIZADO:


- REMOVER A HEPARINA RESIDUAL
- LAVAR COM S. F.
- HEPARINIZAR


MENSALMENTE

Pharmacia
Deltac

APÓS CADA UTILIZAÇÃO:

- LAVAGEM COM 20 CC. DE S.F.
- SOC. DE HEPARINA PURA (5.000 U.I./ML)







MARCAÇÕES

DATA	Nº TRAT	DATA	Nº TRAT	DATA	Nº TRAT


PARA SEU INTERESSE CONSERVE ESTE CARTÃO

Úsměv a slovo je to, co
skutečně pomáhá





Jídlo



Receipt with itemized list of purchases and prices.









Zajímavosti



Steven-Johnsons Syndrom

- Toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom - TEN)
- SJS = méně než 10%
- TEN = postiženo více jak 30%
- Reakce na léčiva.
- Genetické předpoklady.
- Poškození kůže i sliznic.



Jak se nám žilo...



